

COMPTE RENDU DU CCB II

(ATTENTION seul le PV définitif a valeur officielle. Il est donc conseillé de le lire pour les points qui vous intéressent.)

REUNION DU 2025-10-01

Points de l'ODJ	Objet	Décision
POINTS DE L'AUTORITE		
1	Approbation de l'ordre du jour	Pas de remarques.
2	Approbation du procès-verbal de la réunion n° 30 du 18/06	Pas de remarques.
3	Tableau de suivi CCB II	La CGSP demande un groupe de travail pour revoir le tableau et le mettre à jour. L' autorité est en accord avec la demande.
4	SYDYGRI	Le groupe de travail SYDYGRI ne s'est réuni le 23/06/2025. L'ensemble des réunions PAA sont programmées. Un rappel concernant les analyses de dernières minutes et les bons de travail a été fait auprès des District.
5	Présentation des accidents du travail	Le SIPP ne peut toujours pas présenter les accidents de travail à la suite du changement de plateforme informatique. Il espère que ce sera possible lors du prochain CCB.
6	Registre des faits de tiers	Les faits de tiers seront présentés au CCB de décembre.
7	Carnet à souche - District de Thuin CI - Nettoyage des locaux	Le carnet expose que, malgré plusieurs propositions de solutions, le nettoyage des locaux n'est plus réalisé depuis la fin de l'année 2023. L' autorité annonce qu'un marché a été passé et a démarré pour palier au problème.
8	Carnet à souche - District des Routes d'Ottignies - Manque d'hygiène d'un collègue	L' autorité explique que l'encadrant a rencontré l'agent La CGSP remarque que le carnet à souche doit être anonyme or le rapport mentionne les noms.

9	Carnet à souche - District d'Ottignies - Carrelages muraux	Le carnet expose que, lors de l'ouverture de la fenêtre des WC pour aérer la pièce, la fenêtre a basculé violemment, faisant tomber des carrelages sur l'avant-bras d'un agent. L' autorité annonce que les carrelages sont retirés et les réparations sont programmées.
10	Carnet à souche - District de Hannut - Technicienne de surface absente	Le carnet expose que depuis fin avril 2025, nous n'avons pas régulièrement de technicienne de surface, alors que normalement les sanitaires devraient être nettoyés tous les jours. L' autorité annonce qu'un certain nombre d'heures sont déjà prévues mais insuffisantes. Elle attirera l'attention sur la nécessité d'augmenter les heures de prestations.
11	Examens des groupes de travail sectoriels et territoriaux	• Pôle Stratégie : Pas de point à faire remonter en CCB. • Département de la Stratégie de la Mobilité et de l'Intermodalité : Pas de point à faire remonter en CCB. Le GT se réunit le 16/10/2025 et le PAA sera transmis à la suite. • Département de la Réglementation et de la Régulation des Transports : ➤ GT UCR ne s'est pas réuni depuis le dernier CCB. Une réunion sera bientôt programmée. ➤ GT Aéroport devrait se réunir le 10/10/2025. ➤ GT POLDOM-UCVH-IVH ne s'est plus réuni depuis le 13/09/2024. • Département de l'Exploitation des Infrastructures : ➤ Le GT « Transport scolaire » s'est réuni le 04/09/2025. ➤ Le GT « VH-PEREX » s'est réuni le 04/09/2025. • Département des Infrastructures locales : la réunion PAA est programmée le 6 novembre. • Département des Voies hydrauliques de Tournai et de Mons : Le GT s'est réuni le 11/09/2025. La CGSP remarque que la direction de Mons demande des justifications à un délégué CGSP pour sa participation à une VLT. Elle rappelle que les VLT sont des réunions CCB pour lesquelles les délégués exercent de plein droit les prérogatives syndicales. L'autorité propose d'examiner la question après le Comité.

		• Département des Routes du Hainaut et du Brabant wallon : Pas de point à faire remonter au CCB. La CGSP rappelle que, dans le cadre du service d'hiver, les agents pouvaient bénéficier de 2 aller/retour domicile/travail sur la journée. Or, il semble qu'il y a un retour en arrière sur ce point alors que le problème de reprise/remise des véhicules de service n'est pas totalement réglé. L'autorité va faire un rappel auprès des Districts sur la nécessité d'organiser la reprise/remise des véhicules de service. • Département des Voies hydrauliques de Charleroi et de Namur : Le GT s'est réuni le 09/09/2025. • Département des Routes de Namur et du Luxembourg : Pas de point à faire remonter au CCB. • Département des Voies hydrauliques de Liège et des Barrages-réservoirs : Le GT s'est réuni le 09/09/2025. • Département des Routes de Liège : Pas de point à faire remonter au CCB. • Département Expertises Structures et Géotechnique : Pas de point à faire remonter au CCB. • Département Expertises hydrauliques et Environnement : Le GT s'est réuni le 30/09/2025. Pas de point à faire remonter au CCB. • Département du Support au métier : Pas de point à faire remonter au CCB.
POINTS CGSP		
1	Quid de l'entretien des accès aux districts	La CGSP demande ce qui est prévu pour améliorer et/ou réparer les barrières et portails sécurisant les entrées des Districts. L'autorité répond qu'un marché cadre a été prévu pour le remplacement des barrières et portail. Les moyens ne sont pas extensibles mais le maximum est réalisé.

2	Problématique du remplacement des technicien-nés de surface	Le sujet a été abordé aux points 7 et 10 de l'autorité.
3	Quid du marché de contrôle des engins de levage	La CGSP remarque que les documents concernant le contrôle des engins de levage sont absents dans de plus en plus de VLT. L' autorité que le marché est en préparation. Dès qu'il sera finalisé, les contrôles reprendront.
4	Quid des marchés d'entretien des vêtements de travail	La CGSP signale que la situation est très chaotique pour le moment en ce qui concerne les marchés d'entretien des vêtements de travail. L' autorité se dit consciente de la problématique et assure qu'elle y sera attentive.
5	Défaut d'entretien de la chaudière du district de Battice	La CGSP signale un problème avec cette chaudière et demande s'il sera bientôt résolu. Elle insiste sur l'importance des entretiens pour garantir une ambiance thermique des locaux correcte. L' autorité annonce que le problème sur Battice est résolu.
6	Suivi de la problématique du district autoroutier de Marcinelle	La CGSP demande où en est cette problématique. L' autorité annonce les dates des différentes réunions et assure que le plan d'action est en cours.
7	Quid de la « déclaration d'absence de conflit d'intérêts » pour les contrôleurs du centre PEREX	La CGSP demande dans quel cas ce document est utilisé et ne comprend pas exactement la démarche. L' autorité signale qu'il s'agit d'une obligation européenne dans le cadre des marchés subsidiés par l'Europe. Toute intervenant au marché doit signer cette déclaration.
POINTS AUTRES OSR		
POINTS SPMT-ARISTA / SICPP		

POINTS DIVERS		
1	Accès à e-comité	La CGSP demande s'il est possible de réutiliser le système e-comité pour le CCB 2 ? Les autres CCB sont à nouveau disponible via cette plateforme qui facilite beaucoup la transmission des documents. L'autorité va faire le nécessaire pour réutiliser l'e-comité.
2	Respect des règles de sécurité « amiante » en cas de travaux	La CGSP explique qu'il y a un manque d'information préalable vers les agents lors des chantiers qui comprennent des opérations de désamiantage. L'autorité signale qu'un mail a été envoyé avant le dernier chantier. La CGSP demande qu'une réunion préalable soit organisée avant ces chantiers pour s'assurer que les agents sont correctement informés. Elle estime qu'un mail n'est pas suffisant et ne garantit pas que tous reçoivent bien l'information. L'autorité est d'accord avec cette proposition.
	Prochaines dates de réunions CCB II	Le CCB se réunira le 17/12.